





МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №1





Исполнение	Материал внутренней отделки				
	ДВП	Вагонка	ПВХ	МДФ	ЛДСП
СТАНДАРТ	114 000	124 000	129 000	134 000	139 000
СТАНДАРТ +	120 500	130 500	135 500	140 500	145 500


МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №2



Исполнение	Материал внутренней отделки				
	ДВП	Вагонка	ПВХ	МДФ	ЛДСП
СТАНДАРТ	117 000	126 000	131 000	136 000	141 000
СТАНДАРТ +	123 000	132 000	137 000	142 000	147 000



МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №3


Исполнение	Материал внутренней отделки				
	ДВП	Вагонка	ПВХ	МДФ	ЛДСП
СТАНДАРТ	159 000	179 500	184 500	194 500	204 500
СТАНДАРТ +	168 500	188 500	193 500	203 500	213 500

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №4


Исполнение	Материал внутренней отделки				
	ДВП	Вагонка	ПВХ	МДФ	ЛДСП
СТАНДАРТ	218 500	249 500	265 500	275 500	294 500
СТАНДАРТ +	230 500	261 500	276 500	286 500	306 500

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №5



Исполнение	Материал внутренней отделки				
	ДВП	Вагонка	ПВХ	МДФ	ЛДСП
СТАНДАРТ	338 000	359 000	369 000	379 000	389 000
СТАНДАРТ +	353 500	374 000	384 000	394 000	404 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ +
Ширина	от 4 800 до 14 400 мм	
Высота	2 400 мм	2 450 мм
Внешняя отделка	оцинкованный профлист "С8" [0,4 мм]	
Силовой каркас	холодногнутый профиль [100x50x3 мм], окрашен эмалью	холодногнутый профиль [120x50x3 мм], окрашен эмалью
Угловые несущие стойки	уголок усиленный [90x90x3 мм]	
Обрешетка внутреннего каркаса	доска [40x75 мм]	доска [40x100 мм]
Напольные и потолочные лаги	доска [40x75 мм]	доска [40x100 мм]
Пол [черновой]	доска обрезная [25x100 мм]	
Пол [чистовой]	доска обрезная [25x100 мм]	ДСП [16 мм] доска обрезная [25x100 мм]
Утепление стен, пола и потолка	утеплитель рулонного типа URSA или аналог [50 мм]	
Пароизоляция	ПВХ пленка [80 мкр.]	
Кровля	плоская сварная, стальной лист [1 мм]; швы обработаны мастикой, эмалированы	
Дверь входная	ДГ-9 [800x2000 мм], оргалит, снаружи оцинкованный лист	
Дверь межкомнатная	ДГ-9 [800x2000 мм], оргалит	
Окно	деревянное с двойным остеклением [800x1000 мм]	